



Sporthal:


## TOMABELHAL

 Club: **W-2318**
**DARTA BEVO ROESELARE**

Diksmuidsesteenweg 396

**8800 Roeselare**


Wedstrijdruimte



Te respecteren wedstrijdopstelling

In de speelzone mag er geen enkel obstakel aanwezig zijn.  
Geen andere manifestaties toegelaten in de sporthal tijdens de wedstrijd  
Enkel toegelaten te spelen op het centrale terrein

### Afmetingen

				Links	Rechts
<b>Toeschouwers</b> Max. Toegelaten	1984	Lengte:	36 m	A	B
<b>Pers:</b>	Vast TV platform geschreven pers achter raam			6,5 m	6,5 m
<b>Licht:</b>	1342	Breedte:	27,95 m	2,5 m	2,5 m
<b>Vloer:</b>	Synth schokabsorberend			Scheidsr.	Officiëlen
<b>Scorebord</b>	1Dig + 1Man			5 m	5 m
<b>Verwarming</b>	ok	Hoogte:	11,05 m	4,45 m	1 m
<b>Geluidsinstallatie</b>	ok			Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 28 m x 15 m	
		Ruimte Administratie	ok	Kleedkamer ploegen	
		Ruimte dopingcontrole (+WC)		Kleedkamer officials	
				Kleedkamer andere	
				4	2
		Vereiste codes		1	2
				3	4
				5	6
				7	8
				9	10
				11	12
		Homologatiecode zaal		A	A
				A	A
				A	A
				A	A
				A	A
				A	A
				A	A
				A	A
				A	A

### Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijd)

De lichtwaarden zijn gemeten met de verlichting boven de tribunes


**Er mag gespeeld worden met een net met publiciteit zoals weergegeven op de bijlage aan dit homologatiebewijs.**

Dit homologatiebewijs vervalt als er wijzigingen aan de zaal gebeuren.

Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.

## VEREISTE CODES Liga H + D 2023

Code	OMSCHRIJVING HOLOGATIECODES
1	Vrije zone <b>B</b> min. 3 m naast zijlijn en 5 m achter achterlijn
2	Hoogte <b>B</b> min. 7 m
3	Verlichting <b>B</b> min. 750 lux
4	Vloer <b>A</b> Harde ondergrond met schokabsorberende vloerconstructie
5	Lijnen <b>B</b> Speelveld andere kleur dan vrije zone (andere lijnen aanwezig)
6	Palen <b>B</b> Palen met een vaste lengte (2,55m) met verplaatsbare bevestigingspunten.
7	Platform scheidsr <b>B</b> Vast scheidsrechtersplatform met zitmogelijkheid
8	Kleedk spelers <b>A</b> Afzonderlijke kleedkamer per ploeg met douches
9	Kleedk scheidsr <b>A</b> Met douche
10	EHBO <b>C</b> Aanwezigheid van verbanddoos, verplicht aanwezig op het terrein (+ defibrillator)
11	Verwarming <b>A</b> Minimum 16°C
12	Opwarmingsruimte <b>A</b> Opwarmingsruimte ca 3 x 3 m - afgebakend.




Lichtsterkte gemeten met verlichting boven tribunes

Lichtmeting vrije zone 3 / 5 m

17/02/2025

2-OPM-8800-1A-(1)-Roeselare



112658-001 sample B)

05.02.2025 pulsegear.be